

Einheimische Greifvogel (Accipitres)

Greifvogelarten (nach K.H. Voous' >> List of holarctic bird species

Grundsätzlich werden Greife (Accipitres) in 6 Ordnungen (innerhalb Chordata->Wirbeltiere->Vögel(AVES)) unterteilt :

Carthartiformes (Neuweltgeier)

Aegyptiinae (Geier der alten Welt)

Accipitriformes (Habichtartige)

Falconiformes (Falkenartige)

4. Pandionidae [Fischadler]
und Sekretäre[Sagittariidae] als 5.

Es gibt darunter ungefähr 319 versch. Arten. Eine genaue Zahl kann ich nicht bekannt geben, da sich die Forscher in einigen Fällen nicht sicher sind ob eine Population den Status einer Art hat, oder nur als Rasse einzustufen ist. Häufig sind Arten mit erstaunlichen Spezialisierungen ausgestattet, was sich offensichtlich auf Nahrungsangebot und Evolution zurückzuführen ist. So ernährt sich z.B. der Wespenbussard wirklich fast ausschließlich von Larven gestachelter Insekten. Es gibt aber auch Arten die sich fast vollständig ähnlich sind - z.B. der amerikanische Kestrel (auch Buntfalke oder genannt), der Rotfalke und der Mauritius Kestrel sind mit unserem Turmfalke verwandt. Diese Arten hatten die selben Vorfahren wurden aber aufgrund natürlicher Evolution getrennt und konnten sich so unter verschiedenen Bedingungen entwickeln. Auch unter Bussarden gibt es diese Ähnlichkeiten. Einer von Ihnen, der nordamerikanische Rotschwanzbussard sollte genannt werden, da er eine gewaltige Kraft in den Flügeln verbirgt. jump to: >Definition > Habichtartige > Gruppe Weihen > Gruppe Fischadler > Gruppe Hierofalken (echte) > Eulen > Interkontinentales > Exotic Races #top

>> Bestimmung von Greifvögeln Gefiederbeschreibung und kleine Anatomie

...

Unsere einheimischen Arten: Greifvogel und Eulen (Deutschland) 2005(Auf ein Bild oder Link klicken um mehr über die Rasse zu erfahren!)

Bild lateinische Bezeichnung englische deutsche geschätzter Bestand der Westpaläarktis geschätzter deutscher Bestand

Gruppe Habichtartige

1. Aquila chrysaetos Goldeneagle Steinadler 6500- 7500 300 - 310 Paare
Zunehmend

2. Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle Schreiadler 13 000- 16 500* 115

In der Urw?lder am Amazonas. Nicht etwa der Andenkondor denn ist mit den St?rchen verwandt. In dieser Kategorie spielt der Riesenseeadler, so glaube ich, aber noch einer Eindrucksvolle Rolle - er kommt am stillen Ozean, vorzugsweise auf Kamschatka, mit 5000 br?tenden Paaren vor. Die h?ufigsten Vertreter sind in Europa M?usbussard und Turmfalke, in Afrika wird es wohl der Lanner/Felddegsfalke sein.

Andere Arten mit denen ich zutun habe und von denen ich Fotos besitze:

[...]

Haliaeetus vocifer / African Fish Eagle / Schreiseeadler

Falco Rusticolus / Gyrfalcon / Gerfalke

Falkenbussard

Haliaeetus leucocephalus / Bald Eagle / Weisskopfseeadler

Falco biarmicus / Lanner / Felddegsfalke 230- 320 Paare / leider keine in Deutschland (Klima) Parabuteo unicinctus / Harris Hawk / W?stenbussard