

## Sperber / Accipiter nisus x

Der Sperber ist bei uns im Winter für den Tod vieler Vögel verantwortlich. Er misst 37 cm Körperlänge und etwa 300 Gramm Gewicht, das Männchen, das nur etwa die Hälfte wiegt, wird 32 cm groß. Er wird oft mit dem Habicht verwechselt ist aber nur etwa halb so groß. Wissenschaftler benutzen den Ruf des Sperbers um andere Vögel "abzuwehren". Den Terzel nennt man auch Sprinz. Der Effektive Vogeljäger braucht spitze Flügel und einen langen Stoss um seine Wendigkeit im Wald und Gesträuch einzusetzen. Anders bei Seglern wie dem Bussard, sie haben breitere Flügel und einen kurzen Stoss, ist er im Gegensatz recht geschickt.

## Beschreibung:

Spannweite: 60-80cm, Unterseite leicht und dunkelbraun \*gesperbert\*. Jungtiere sehen sehr unterschiedlich aus ...

## Vorkommen:

In reich gegliederter Wald- und Kulturlandschaft. Braucht Deckung, \*Stossjäger\* Standvogel

## Nahrung:

Sperber sind fast ausschließlich Vogeljäger, vor allem Elstern und Tauben, Drosseln und Amseln, aber Kaninchen und Mäuse sind auch auf dem Speiseplan

## Fortpflanzung:

Teilzieher, Nest bis 7 m Höhe, Gelege 4-6 Eier, Brutdauer 5 Wochen, Nestlingszeit 6 Wochen

von Thorsten Dröse